

INSTRUCCIONES DE EXÁMENES

EXAMENES	INSTRUCTIVO
Acarotest	Raspado de piel, piel sin talco ,ni crema
Acido Úrico	Ayuno 8 a 12 horas(Sin ingesta de alimentos)
Acido úrico orina m.aislada	Orina primera micción de la mañana. Retirar instructivo en Unidad de Toma de Muestras
Acido Úrico 24 horas	Recolección orina 24 horas. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra.
Amilasa	Ayuno 8 a 12 horas(Sin ingesta de alimentos)
Albúmina	Ayuno Relativo (Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
Amilasuria 24 horas	Orina 24 horas .Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra
Amilasuria, muestra aislada	Orina primera micción de la mañana Retirar instructivo en Unidad de Toma de Muestras.
Anticuerpo anti HIV	Ayuno relativo. Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
Anticuerpo Mycoplasma pneumoniae IgM (cualitativo)	Ayuno relativo. Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
Antiestreptolisina O	Ayuno relativo. Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
Azúcar Reductor	Deposición fresca. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra.
B-HCG(Sub-unidad Beta)	Ayuno relativo. Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
Bilirrubina Directa	Ayuno relativo. Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
Bilirrubina Indirecta.	Ayuno relativo. Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
Bilirrubina Total	Ayuno relativo. Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)

INSTRUCCIONES DE EXÁMENES 2022

Bordetella	Sin ingesta de alimentos 4 horas (Mínimo)
Calcio	Ayuno 8 a 12 horas.(Sin ingesta de alimentos)
Calciuria de 24 horas	Orina 24 horas Orina 24 horas. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra
Calciuria Muestra aislada	Orina primera micción de la mañana, Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra
Células de Lupus	Ayuno relativo. (Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
Cetonemia	Ayuno 8 a 12 horas(Sin ingesta de alimentos)
Cetonuria	Orina primera micción de la mañana. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra.
Clearence de Creatinina	Ayuno 8 a 12 horas.Ex orina 24 horas. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra.
Cloro	Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
Colesterol HDL	Ayuno 8 a 12 horas(Sin ingesta de alimentos)
Colesterol LDL	Ayuno 8 a 12 horas(Sin ingesta de alimentos)
Colesterol Total	Ayuno 8 a 12 horas(Sin ingesta de alimentos)
Coprocultivo	Deposición fresca . Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra.
Creatinina Plasmática	Ayuno 8 a 12 horas(Sin ingesta de alimentos)
Creatinquinasa (CK)	Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
Creatinquinasa - MB	Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
Creatininuria 24 horas	Orina 24 horas
Creatininuria, Muestra Aislada	Orina primera micción de la mañana. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra.
Cultivo corriente.	Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra.
Cultivo de Gonococo	Se sugiere estudio de PCR
Cultivo de Levaduras	Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra.
Cultivo de Mycoplasma y Ureaplasma	Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra.
Curva de Insulina	Ayuno 8 a 12 horas(Sin ingesta de alimentos)
Curva de Glucosa	Ayuno 8 a 12 horas(Sin ingesta de alimentos)
Electrolitos plasmáticos(Na,K,Cl)	Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)

Electrolitos Urinarios 24 HRS	Orina 24 horas. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra.
Electrolitos urinarios muestra aislada	Orina primera micción de la mañana. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra.
Eosinófilos en Secreción Bronquial	Muestra secreción bronquial, . Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra.
Eosinófilos en Secreción Nasal	Sin indicación
Reticulocitos	No requiere ayuno
Factor Reumatoideo	Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
Factor RH	Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
Formula diferencial	Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
Flujo Vaginal	Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra.
Fosfatasas Alcalinas [total]	Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
Fósforo	Ayuno 8 a 12 horas(Sin ingesta de alimentos)
G. G. T.	Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
G. O. T.	Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
G. P. T.	Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
Glicemia basal	Ayuno 8 a 12 horas(Sin ingesta de alimentos)
Glicemia post almuerzo	Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra.
Glicemia post Carga 75 grs.	Ayuno 8 a 12 horas. Ex post carga. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra.
Glicemia post desayuno	Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra.

Glucosuria 24 horas	Orina 24 horas. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra.
Glucosuria Muestra Aislada	Orina primera micción de la mañana. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra.
Grupo y Rh	Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
Hematocrito	Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
Hemocultivo	No requiere ayuno
Hemoglobina	Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
Hemoglobina A1c	No requiere Ayuno
Helicobacter pylori en Heces	Deposición Fresca. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra.
Hemograma	Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
Hemorragias Ocultas	Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra.
Inmunoglobulina E Total	Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
Insulina	Ayuno 8 a 12 horas(Sin ingesta de alimentos)
Insulina Post Almuerzo	Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra.
Insulina Post Carga	Ayuno 8 a 12 horas. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra.
Insulina Post Desayuno	Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra.
LDH - Deshidrogenasa Láctica	Ayuno relativo.(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
Leucocitos Fecales	Deposición fresca. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra.
Lipasa	Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
Nitrógeno ureico	Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
Magnesio	Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
Magnesio en orina 24horas	Orina 24 horas. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra.
Mononucleosis Infecciosa (Paul-Bunnell)	Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)

N. Ureico en Orina Muestra aislada	Orina primera micción de la mañana. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra.
Nitrógeno Ureico Orina 24 hrs	Orina 24 horas. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra.
Parasitológico Directo	Deposición fresca . Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra.
Parasitológico Seriado	Ex.Parasitologico. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra.
Perfil bioquímico	Ayuno 8 a 12 horas(Sin ingesta de alimentos)
Perfil hematológico (8 Parámetros)	Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
Perfil hepático	Ayuno relativo
Perfil lipidico	Ayuno 8 a 12 horas(Sin ingesta de alimentos)
PH En Deposición	Deposición fresca. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra.
PCR	Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
PSA	Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
Potasio	Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
Potasio orina muestra aislada	Orina una micción primera de la mañana. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra.
Potasio en Orina de 24 Horas	Orina 24 horas. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra.
ProBNP	Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
Proteínas Totales	Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
Proteinuria 24 horas	Orina 24 horas. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra.
Proteinuria muestra aislada	Orina una micción primera de la mañana
Procalcitonina	No requiere ayuno
PTGO	Ayuno 8 a 12 horas(Sin ingesta de alimentos)
R. P. R.	Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
Recuento de Eritrocitos	Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
Test de Graham	Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra.
Test Rápido Hepatitis B	No requiere ayuno

Test Rápido Hepatitis C	No requiere ayuno
Recuento de Leucocitos	Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
Recuento de de Plaquetas	Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
Reacción de Widal	Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
Recuento Eosinofilos	Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
Rotavirus - Adenovirus	Deposición fresca. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra.
Sedimento de Orina	Orina retención mínimo 4 horas. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra.
Sodio	Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
Sodio en orina de 24 hrs	Orina 24 horas. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra.
Sodio Orina muestra aislada	Orina una micción primera de la mañana. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra.
T3 - Triyodotironina	Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
T4 – Tiroxina	Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
T4L - Tiroxina Libre	Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
Test de Coombs Directo	Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
Test de Coombs Indirecto	Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
Test de Embarazo en Orina	Orina una micción primera de la mañana. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra.
Test Rápido de Influenza A y B	Ayuno 4 horas Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra.
Test Rápido de Adeno	Ayuno 4 horas . Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra.
Test Rápido Streptococcus Grupo A	No requiere ayuno
Test de Resistencia a la Insulina	Ayuno 8 a 12 horas(Sin ingesta de alimentos)

(HOMA)	
Test de postcarga Insulina	Ayuno 8 a 12 horas.
Triglicéridos	Ayuno 8 a 12 horas(Sin ingesta de alimentos)
T.T.P.K.	Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
Tiempo de Sangría	No requiere ayuno(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
Tiempo de Protrombina	Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
Tiempo de Protrombina + INR	Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
Troponina I	Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
TSH - Hormona Estimulante	Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
Uremia	Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
Urocultivo	Ex.Orina para urocultivo. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra.
V. H. S.	Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
VDRL	Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo)
Orina completa	Orina primera micción de la mañana. Ex Orina. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra.
VRS por IF	Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra.
Virus respiratorio en panel(incluye vrs,adeno,influenza A,Influenza B,Para 1,2,y3 por IF.	Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra.
Virus respiratorios Adeno I.F	Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra.
Virus respiratorios Influenza A I.F	Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra.
Virus respiratorios Influenza B I.F	Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra.
Virus respiratorios Para influenza I.F 1,2, y 3	Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra.
Chlamidias por IF	Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra.
Chlamidias por IF	Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra

