

| EXAMENES | INSTRUCTIVO |
|--|---|
| Acarotest | Raspado de piel, piel sin talco ,ni crema |
| Amonio | Ayuno Relativo (Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| Acido Láctico | Ayuno Relativo (Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) Previo reposo 2 horas. |
| Acido Úrico | Ayuno 8 a 12 horas(Sin ingesta de alimentos) |
| Acido úrico orina m.aislada | Orina primera micción de la mañana. Retirar instructivo en Unidad de Toma de Muestras |
| Acido Úrico 24 horas | Recolección orina 24 horas. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| Amilasa | Ayuno 8 a 12 horas(Sin ingesta de alimentos) |
| Albúmina | Ayuno Relativo (Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| Amilasuria 24 horas | Orina 24 horas .Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra |
| Amilasuria, muestra aislada | Orina primera micción de la mañana Retirar instructivo en Unidad de Toma de Muestras. |
| Anticuerpo anti HIV | Ayuno relativo. Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| Anticuerpo Mycoplasma pneumoniae IgM (cualitativo) | Ayuno relativo. Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| Antiestreptolisina O | Ayuno relativo. Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| Azúcar Reductor | Deposición fresca. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| B-HCG(Sub-unidad Beta) | Ayuno relativo. Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| Bilirrubina Directa | Ayuno relativo. Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| Bilirrubina Indirecta. | Ayuno relativo. Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| Bilirrubina Total | Ayuno relativo. Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |

| | |
|------------------------------------|---|
| Bordetella | Sin ingesta de alimentos 4 horas (Mínimo) |
| Calcio | Ayuno 8 a 12 horas.(Sin ingesta de alimentos) |
| Calciuria de 24 horas | Orina 24 horas Orina 24 horas. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra |
| Calciuria Muestra aislada | Orina primera micción de la mañana, Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra |
| Células de Lupus | Ayuno relativo. (Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| Cetonemia | Ayuno 8 a 12 horas(Sin ingesta de alimentos) |
| Cetonuria | Orina primera micción de la mañana. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| Clearence de Creatinina | Ayuno 8 a 12 horas.Ex orina 24 horas. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| Cloro | Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| Colesterol HDL | Ayuno 8 a 12 horas(Sin ingesta de alimentos) |
| Colesterol LDL | Ayuno 8 a 12 horas(Sin ingesta de alimentos) |
| Colesterol Total | Ayuno 8 a 12 horas(Sin ingesta de alimentos) |
| Coprocultivo | Deposición fresca . Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| Creatinina Plasmática | Ayuno 8 a 12 horas(Sin ingesta de alimentos) |
| Creatinquinasa (CK) | Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| Creatinquinasa - MB | Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| Creatininuria 24 horas | Orina 24 horas |
| Creatininuria, Muestra Aislada | Orina primera micción de la mañana. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| Cultivo corriente. | Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| Cultivo de Hongos Dermatofitos | Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| Cultivo de Gonococo | Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| Cultivo de Levaduras | Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| Cultivo de Mycoplasma y Ureaplasma | Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| Curva de Insulina | Ayuno 8 a 12 horas(Sin ingesta de alimentos) |
| Curva de Glucosa | Ayuno 8 a 12 horas(Sin ingesta de alimentos) |
| Dimero – D | Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| Electrolitos plasmáticos(Na,K,Cl) | Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |

| | |
|--|---|
| | |
| Electrolitos Urinarios 24 HRS | Orina 24 horas. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| Electrolitos urinarios muestra aislada | Orina primera micción de la mañana. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| Eosinófilos en Secreción Bronquial | Muestra secreción bronquial, . Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| Eosinófilos en Secreción Nasal | Sin indicación |
| Espermiograma | Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| Reticulocitos | No requiere ayuno |
| Factor Reumatoideo | Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| Factor RH | Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| Formula diferencial | Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| Flujo Vaginal | Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| Fosfatasas Alcalinas [total] | Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| Fósforo | Ayuno 8 a 12 horas(Sin ingesta de alimentos) |
| G. G. T. | Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| G. O. T. | Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| G. P. T. | Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| Gases Arteriales | No requiere ayuno |
| Gases Venosos | No requiere ayuno |
| Glicemia basal | Ayuno 8 a 12 horas(Sin ingesta de alimentos) |
| Glicemia post almuerzo | Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| Glicemia post Carga 75 grs. | Ayuno 8 a 12 horas. Ex post carga. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| Glicemia post desayuno | Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |

| | |
|--|---|
| Glucosuria 24 horas | Orina 24 horas. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| Glucosuria Muestra Aislada | Orina primera micción de la mañana. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| Grupo y Rh | Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| Hematocrito | Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| Hemocultivo | No requiere ayuno |
| Hemoglobina | Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| Hemoglobina A1c | No requiere Ayuno |
| Helicobacter pylori en Heces | Deposición Fresca. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| Hemograma | Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| Hemorragias Ocultas | Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| Inmunoglobulina E Total | Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| Insulina | Ayuno 8 a 12 horas(Sin ingesta de alimentos) |
| Insulina Post Almuerzo | Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| Insulina Post Carga | Ayuno 8 a 12 horas. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| Insulina Post Desayuno | Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| LDH - Deshidrogenasa Láctica | Ayuno relativo.(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| Leucocitos Fecales | Deposición fresca. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| Lipasa | Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| Nitrógeno ureico | Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| Magnesio | Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| Magnesio en orina 24horas | Orina 24 horas. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| Micologico directo | Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| Mononucleosis Infecciosa (Paul-Bunnell) | Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |

| | |
|------------------------------------|---|
| N. Ureico en Orina Muestra aislada | Orina primera micción de la mañana. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| Nitrógeno Ureico Orina 24 hrs | Orina 24 horas. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| Parasitológico Directo | Deposición fresca . Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| Parasitológico Seriado | Ex.Parasitologico. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| Perfil bioquímico | Ayuno 8 a 12 horas(Sin ingesta de alimentos) |
| Perfil hematológico (8 Parámetros) | Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| Perfil hepático | Ayuno relativo |
| Perfil lipidico | Ayuno 8 a 12 horas(Sin ingesta de alimentos) |
| PH En Deposición | Deposición fresca. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| PCR | Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| PSA | Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| Potasio | Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| Potasio orina muestra aislada | Orina una micción primera de la mañana. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| Potasio en Orina de 24 Horas | Orina 24 horas. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| ProBNP | Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| Proteínas Totales | Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| Proteinuria 24 horas | Orina 24 horas. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| Proteinuria muestra aislada | Orina una micción primera de la mañana |
| Procalcitonina | No requiere ayuno |
| PTGO | Ayuno 8 a 12 horas(Sin ingesta de alimentos) |
| R. P. R. | Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| Recuento de Eritrocitos | Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| Test de Graham | Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| Test post coital | Consultar laboratorio .. |
| Test Rápido Hepatitis B | No requiere ayuno |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Test Rápido Hepatitis C | No requiere ayuno |
| Test Rápido VRS | Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| Recuento de Leucocitos | Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| Recuento de de Plaquetas | Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| Dimero-D | Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| Reacción de Widal | Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| Recuento Eosinofilos | Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| Rotavirus - Adenovirus | Deposición fresca. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| Sedimento de Orina | Orina retención mínimo 4 horas. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| Sodio | Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| Sodio en orina de 24 hrs | Orina 24 horas. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| Sodio Orina muestra aislada | Orina una micción primera de la mañana. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| T3 - Triyodotironina | Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| T4 – Tiroxina | Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| T4L - Tiroxina Libre | Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| Test de Coombs Directo | Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| Test de Coombs Indirecto | Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| Test de Embarazo en Orina | Orina una micción primera de la mañana. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| Test Rápido de Influenza A y B | Ayuno 4 horas Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| Test Rápido de Adeno | Ayuno 4 horas . Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| Test Rápido Streptococcus Grupo A | No requiere ayuno |
| Test de Resistencia a la Insulina | Ayuno 8 a 12 horas(Sin ingesta de alimentos) |

| | |
|---|---|
| (HOMA) | |
| Test de postcarga Insulina | Ayuno 8 a 12 horas. |
| Triglicéridos | Ayuno 8 a 12 horas(Sin ingesta de alimentos) |
| T.T.P.K. | Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| Tiempo de Sangría | No requiere ayuno(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| Tiempo de Protrombina | Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| Tiempo de Protrombina + INR | Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| Toxina Clostridium Difficile | Deposición fresca. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| Troponina I | Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| TSH - Hormona Estimulante | Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| Uremia | Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| Urocultivo | Ex.Orina para urocultivo. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| V. H. S. | Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| VDRL | Ayuno relativo(Sin ingesta de alimentos 4 horas Mínimo) |
| Orina completa | Orina primera micción de la mañana. Ex Orina. Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| VRS por IF | Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| Virus respiratorio en panel(incluye vrs,adeno,influenza A,Influenza B,Para 1,2,y3 por IF. | Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| Virus respiratorios Adeno I.F | Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| Virus respiratorios Influenza A I.F | Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| Virus respiratorios Influenza B I.F | Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| Virus respiratorios Para influenza I.F 1,2, y 3 | Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| Chlamidias por IF | Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra. |
| Chlamidias por IF | Retirar instructivo en unidad de Toma de Muestra |



INSTRUCCIONES DE EXÁMENES 2020